

2015

Bezoekverslag



19-06-2015

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Demo toiletspot kalkaanslag en koper legering.....	3tot12
Advies onderhoud toiletspot na 0 beurt.....	13
Demo strepen op afvalbak.....	14tot16

Demo toiletpot kalkaanslag en koper legering:

Na visuele inspectie Kobus van de toiletgroep heren begane vloer nabij de receptie samen met dhr J blijken de sanitairruimten er goed bij te liggen, met uitzondering van 2 elementen de toiletpot en afvalbak om de handdoekjes in de deponeren.

Volgens mevr D blijkt de toiletpot al lang een storend element te zijn en na diverse pogingen is men er nog niet in geslaagd de aanslag te verwijderen.

Kobus is na overleg gaan testen en met een positief resultaat. Hieronder de foto's van de situatie zoals aangetroffen en ook de foto's van het resultaat.

Oude situatie



Oude situatie



Resultaat na 1 behandeling



Eindresultaat na 2^{de} behandeling



Eindresultaat na 2^{de} behandeling



Goed nieuws want in de toekomst zijn er geen nieuwe toiletputten nodig en loodgieters met veel kosten want binnen een half uur arbeid zijn de toiletputten weer up to date te krijgen.

Hieronder de werkwijze en middelen om deze toe te passen.

Het water in de stankafsluiting word allereerst leeggepompt zodat de ontkalker niet zijn kracht verliest.
Dit kan met een waterzuiger gebeuren of een toilet pomp.

Toiletpomp artikelnummer 129015.



Vervolgens wordt de toiletpot ingezet met een ontkalker, voor de test heb ik TC rood gebruikt maar een nog beter alternatief is om dit te gaan uitvoeren met een product hier speciaal voor ontwikkeld.

Taski Sani WC Premium 5 liter artikelnummer 136930.



TASKI Sani WC Premium

Toiletreiniger voor zware vervuiling

Productomschrijving

Extreem krachtige reiniger voor het effectief verwijderen van kalk- en urinesteeaanslag van zwaar vervuilde toiletputten en urinoirs. Het schuim hecht zich aan het oppervlak en verwijdert hardnekkig vuil, zelfs onder de rand en op verticale oppervlakken.

Belangrijke eigenschappen

- Hechtend schuim voor optimale reiniging
- Inclusief schuimdop en borstel

Voordelen

- Lost snel kalkaanslag op en verwijdert roest en ander hardnekkig vuil
- Langdurig actief op verticale/schuin aflopende oppervlakken
- Makkelijk aan te brengen, ook op moeilijke plaatsen zoals onder de rand van de toiletput
- De borstel is speciaal gemaakt om het waterniveau te verlagen zodat het vervuilde oppervlak rond de waterlijn gereinigd kan worden

Gebruiksaanwijzing

Dosering:

Gebruiksklaar. Onverdund gebruiken.

Toepassing:

Spoel het toilet/urinoir door. Trek het beschermingskapje van de borstel en duw het waterniveau met de borstel naar beneden zodat alle bevulde oppervlakken bereikt kunnen worden. Knijp in de borstel met het beschermingskapje om overtollig water te verwijderen. Schuim het product door het schuimkapje op en breng het product/schuim aan op de toiletborstel. Verdeel het schuim over het oppervlak en onder de rand, op water/spoelstrepen en waterafvoer. Laat het product 30 seconden inwerken, doorspoelen en resterend schuim verwijderen met behulp van de toiletborstel en stromend water. Pers de inzetborstel goed uit.

Belangrijk:

Het product niet mengen met chloorhoudende producten en niet gebruiken op zuurgevoelige oppervlakken (b.v. marmer, email, voegen). Verwijder druppels of spetters direct van zuurgevoelige oppervlakken en spoel grondig na. Kan gebruikt worden op onbeschadigd porcelein en geglaazuurd sanitair. Test voor gebruik de materiaalgeschiktheid.

Technische gegevens

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| • Eigenschappen: | heldere vloeistof |
| • Soortelijk gewicht [20°C]: | 1.097 |
| • pH-waarde puur: | < 1.0 |

Bovenstaande gegevens gelden bij normaal gebruik en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

W4c



Als men het product heeft laten inwerken 5 minuten met de juiste chemie is het cruciaal hierna krachtig te gaan schuren.

Vrijwel altijd lukt dit al de eerste keer met een grovere schuurlap echter is het in dit geval toch een uitzonderlijke situatie want het is geen vervuiling van een dag maar misschien wel van jaren.

Vandaar dat ik een extra product heb ingezet puimsteen in combinatie met de schuurlap.

Hieronder de materialen.

Handpad groen 15x23cm artikelnummer 823101.





Pumie®

Wonder Stick

Cleans where chemicals fail



Toepassingen

- Sanitair ruimtes
- Beton, tegels, stenen
- Restaurants en keukens

Omschrijving:

De Pumie reinigungssteen is een soort puimsteen dat wordt gewonnen uit de fabricage van ijzererts. Het wordt veel gebruikt op porselein, keramiek, ijzer en andere harde oppervlakten. Het product levert een fantastisch resultaat op en verwijdert zelfs hardnekkige kalkaanslag die met de sterkste reinigingsmiddelen niet zijn te verwijderen. De Pumie maakt korte metten met roest en andere kalkafzettingen op toiletten, urinoirs, baden, douches en wasbakken. Ook graffiti en verf op tegels, beton en stenen muren worden verwijderd, alsook de verwijdering van hardnekkige etensresten op grillroosters, barbecues, bestek en andere voorwerpen in keukens en restaurants.

Gebruiksaanwijzing

De "Pumie reinigungssteen" is zeer eenvoudig in gebruik;

- Maak de stick vochtig.
- Ga met op- en neergaande bewegingen te werk op het oppervlak waar de vervuiling zich bevindt.
- Druk de stick niet te hard op het oppervlak.

Let op:

Het gebruik van de "Pumie reinigungssteen" kan krassen veroorzaken op zachte metalen en kunststof voorwerpen.

Het wordt aangeraden om, alvorens een groot oppervlak te behandelen, de stick op een klein stukje van het oppervlak te testen zodat je duidelijk kunt zien of het oppervlak bestand is tegen eventuele krassen.



Schwartzmans-Bemu
Industrieweg 51 • 5145PD Waalwijk
tel.: (0416) 337066 • fax: (0416) 340265
e-mail: info@schwartzmans.nl
website: www.schwartzmans.nl

Onze leveringen geschieden overeenkomstig onze gedeponeerde verkoopvoorwaarden.

Gebruik geschikte handschoen en een veiligheidsbril voor alle zekerheid i.v.m. spatten.

Advies onderhoud toiletspot na 0 beurt:

Dagelijkse reiniging, voor de overige werkzaamheden in het sanitair de toiletspot inzetten met de dagelijkse sanitairreiniger, doorborstelen en na de overige werkzaamheden nogmaals borstelen en toilet doorspoelen.

Sani J-Flex 100 dit is een product met kalkbinders en voorkomt kalk opbouw.

Periodiek bijvoorbeeld eens per week de toiletspot inzetten met een ontkalker ook weer voor de overige werkzaamheden, dus ruim laten inwerken en weer doorspoelen.

Hiermee voorkomt men kalkopbouw.

Demo strepen op afvalbak:

De afvalbak vertoont hardnekkige strepen voornamelijk aan de onderzijde vermoedelijk veroorzaakt door rolstoelen.

Deze zijn ook behoorlijk ingebrand niet te verwijderen met microvezel en chemie.

Kobus getest met een polijstmiddel poetssteen dit is een product mits op de juiste materialen gebruikt geen krassen veroorzaakt maar zelfs weghaalt.

Dit is een periodieke methode bijvoorbeeld eens in het half jaar uit te voeren.

Hieronder product informatie en foto's van oude situatie en na de test.

Poetssteen artikelnummer A00460.



Poetssteen + spons zonder etiket

Eigenschappen en Toepassing:

Voor het veilig en milieuvriendelijk reinigen van chroom, koper, keramiek, kunststof, glas en aluminium.

Gebruik en inhoud:

Spons met water bevochtigen om de oppervlakten te reinigen
5-15% zeep (zeepvlokken en zeepsmeer/saus), natuurlijke vetten, poets/boen"klei", glycerine en water zonder kleurstoffen en zonder conserveringsmiddelen en geurstoffen.

Eigenschap:

Kleur : wit

Geur : heel zwak van geur, karakteristiek

Waarschuwing:

Huid : geen irritaties

Ogen : geen irritaties

Oude situatie



Nieuwe situatie



Kobus van Dooren

Schwartzmans BV



Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. Schwartzmans BV staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Voor informatie over Schwartzmans BV raadpleegt u www.schwartzmans.nl